



vandaglas

SWALLOW SPIEGEL






Spiegel

von vandaglas Swallow

Die Spiegel von Swallow genießen seit über 60 Jahren einen exzellenten Ruf in der Sanitärbranche. Seit 1862 ist Swallow Vorreiter in der Welt des Glases und Marktführer für Badezimmerspiegel in den Niederlanden und Deutschland. Die gesamte Produktion findet in Swalmen, nahe Roermond, direkt an der niederländisch-deutschen Grenze statt. Wir stellen höchste Anforderungen an die Qualität und verwenden ausschließlich die besten Materialien für unsere Produkte. Unsere erfahrenen Mitarbeitenden sind stolz auf ihre Arbeit und stellen sicher, dass jeder Spiegel, der unsere Fabrik verlässt, einer umfassenden Qualitätsprüfung unterzogen wurde.

Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig, um unsere Umweltbelastung auf ein Minimum zu reduzieren. Unsere Verpackungen sind so weit wie möglich recycelbar und wir achten auf eine verantwortungsvolle Auswahl der Rohstoffe und Komponenten. Wir setzen auf "nachhaltige Spiegel", die mit wasserbasierten, bleifreien Lacken hergestellt werden, wodurch bis zu 70 % weniger Lösungsmittel verwendet werden.



SWALLOW | **Light design**

6



SWALLOW | **Framed**

32




SWALLOW | **Classic**

36



SWALLOW | **Safety**

46



SWALLOW | **Supply**

50



SWALLOW | Light design

Beleuchtete Spiegel sorgen für besonders angenehme Lichtverhältnisse im Badezimmer! Alle Spiegel sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Von kleinen Kosmetikspiegeln bis hin zu Ganzkörperspiegeln. Eckig, rund oder mit Bögen: Fast alles ist möglich. Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten.

LED-Beleuchtung

LED ist energieeffizient und bietet eine stimmungsvolle indirekte Beleuchtung. LEDs sind inzwischen in unzähligen Varianten erhältlich. Unsere Standard-LEDs sind warmweiß mit 4200 Kelvin. Zusätzlich bieten wir LED-Streifen mit 3500 und 6000 Kelvin an. Neu in unserem Programm ist auch die „Farbwechsel“-Option, bei der Sie die Farbe des Lichts selbst einstellen können. Die LED-Technologie entwickelt sich ständig weiter, und wir entwickeln uns mit ihr.

SWALLOW | **Light design**
Ambilight LED-Beleuchtung



Runde Spiegel

Produktnummer	Abmessungen
881100	ø 60 cm
881110	ø 80 cm
881120	ø 100 cm
881130	ø 120 cm

* Optional: Touchscreen 



Runde Spiegel mit schwarz pulver-
beschichtetem Aluminiumrahmen,
Höhe 30 mm / 10 mm

Produktnummer	Abmessungen
883300	ø 60 cm
883310	ø 80 cm
883320	ø 100 cm
83330	ø 120 cm

Farbspektrum und Optionen

Farbtemperaturen

Das Licht der Swallow Spiegel mit LED-Beleuchtung ist in drei verschiedenen Weißtönen erhältlich:

- Warmweiß, ca. 3500 Kelvin
- Natürliches Weiß, ca. 4200 Kelvin
- Kaltweiß, ca. 6000 Kelvin

Die meisten Modelle der Swallow Spiegel mit LED-Beleuchtung werden standardmäßig mit LEDs in „natürlichem Weiß“ (4200 Kelvin) geliefert.


Anti-Kondensat Spiegelheizung

Optional kann der Spiegel mit einer Heizung ausgestattet werden, die den Spiegel beschlagfrei hält.



SWALLOW | Light design

Beleuchtete Flächen Eckige Formen



1 beleuchteter Streifen, 30 mm vertikal, links oder rechts, drehbar*

Produkt-nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
443010	80 × 100 cm	21
443020	80 × 130 cm	28



2 beleuchtete Streifen, 30 mm vertikal, links oder rechts, drehbar*

Produkt-nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
445120	45 × 80 cm	2 × 14
445110	55 × 80 cm	2 × 14
445100	60 × 80 cm	2 × 14
445130	65 × 80 cm	2 × 14
445140	85 × 80 cm	2 × 14



beleuchteter Rand, 25 mm umlaufend, drehbar*

Produkt-nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
600010	60 × 80 cm	27
600030	80 × 80 cm	31
600050	100 × 80 cm	36
600060	120 × 80 cm	40
600080	140 × 80 cm	45



1 beleuchteter Streifen, 30 mm horizontal oben*

Produkt-nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
444200	60 × 60 cm	14
444210	45 × 80 cm	8

* Optional: Touchscreen   



2 beleuchtete Streifen, 30 mm
horizontal oben und unten, drehbar*


Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
445200	90 × 60 cm	2 × 14
445030	85 × 80 cm	2 × 14
445010	100 × 80 cm	2 × 21
445020	130 × 80 cm	2 × 28
445050	160 × 80 cm	2 × 35



Spiegel für Umkleieräume mit 1
beleuchtetem Streifen vertikal*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
445040	50 × 160 cm	35

* Optional: Touchscreen   



SWALLOW | **Light design**
 beleuchtete Streifen - runde Ecken



1 beleuchteter Streifen,
 30 mm horizontal oben*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
446200	50 × 70 cm	8
446210	45 × 80 cm	8



2 beleuchtete Streifen, 30 mm
 horizontal oben und unten, drehbar*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
446100	85 × 80 cm	2 × 14
446400	100 × 80 cm	2 × 21
446300	130 × 80 cm	2 × 28
446500	160 × 80 cm	2 × 35



Spiegel für Umkleieräume mit 1
 beleuchtetem Streifen vertikal*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
446310	50 × 160 cm	35



2 beleuchtete Streifen, 30 mm
 vertikal, links oder rechts, drehbar*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
446000	65 × 80 cm	2 × 14
446010	60 × 80 cm	2 × 14
446020	55 × 80 cm	2 × 14
446101	85 × 80 cm	2 × 14

* Optional: Touchscreen





SWALLOW | **Light design**
mattierte Flächen mit Ambilight



2 beleuchtete Flächen,
30 mm vertikal, drehbar*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
306010	45 × 80 cm	2 × 14
306020	55 × 80 cm	2 × 14
306000	60 × 80 cm	2 × 14
306030	65 × 80 cm	2 × 14
306100	90 × 60 cm	2 × 14



2 beleuchtete Flächen,
30 mm horizontal, drehbar*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
306110	85 × 80 cm	2 × 14
306111	100 × 80 cm	2 × 21
306113	130 × 80 cm	2 × 28
306115	160 × 80 cm	2 × 35



2 beleuchtete Flächen, 40 mm links
und rechts, drehbar, mit Schalter*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
505010	60 × 80 cm	12,8
505020	70 × 80 cm	12,8
505030	80 × 80 cm	12,8
505040	90 × 80 cm	12,8
505050	100 × 80 cm	12,8
505060	120 × 80 cm	12,8



mattierte Flächen, 40 mm,
Ambilight umlaufend, drehbar*


Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
501010	60 × 80 cm	19,8
501020	70 × 80 cm	21,4
501030	80 × 80 cm	23,0
501040	90 × 80 cm	24,6
501050	100 × 80 cm	26,2
501060	120 × 80 cm	29,4



mattierte Flächen, 40 mm oben,
Ambilight oben und unten, mit Schalter*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
503010	60 × 80 cm	9,4
503020	70 × 80 cm	11,0
503030	80 × 80 cm	12,6
503040	90 × 80 cm	14,2
503050	100 × 80 cm	15,8
503060	120 × 80 cm	19,0

* Optional: Touchscreen   



SWALLOW | **Light design**
mit LED-Beleuchtung



beleuchtete Linien, 4 mm umlaufend,
Ambilight umlaufend, drehbar*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
504010	60 × 80 cm	20,5
504020	70 × 80 cm	22,1
504030	80 × 80 cm	23,7
504040	90 × 80 cm	25,3
504050	100 × 80 cm	26,9
504060	120 × 80 cm	30,0



1 beleuchteter Streifen, 30 mm oben
horizontal, Ambilight unten, mit Schalter*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
502010	60 × 80 cm	14,0
502020	70 × 80 cm	15,6
502030	80 × 80 cm	17,2
502040	90 × 80 cm	18,8
502050	100 × 80 cm	20,4
502060	120 × 80 cm	23,6



2 beleuchtete Streifen vertikal, 30 mm,
drehbar, mit Schalter*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
506010	60 × 80 cm	19,2
506020	70 × 80 cm	19,2
506030	80 × 80 cm	19,2
506040	90 × 80 cm	19,2
506050	100 × 80 cm	19,2
506060	120 × 80 cm	19,2



Ambilight umlaufend, drehbar*

Produkt- nummer	Abmessungen (b x h)	Leistung (Watt)
507010	60 × 80 cm	20,5
507020	70 × 80 cm	22,1
507030	80 × 80 cm	23,7
507040	90 × 80 cm	25,3
507050	100 × 80 cm	26,9
507060	120 × 80 cm	30,0

* Optional: Touchscreen   





SWALLOW | Light design Classic




Spiegel mit seitlichen Befestigungsprofilen und Zubehör

Durch die Profile sind die Seiten des Spiegels optisch ansprechend abgeschlossen. Die Profile werden am Spiegel verklebt, sodass dieser etwa 3 cm von der Wand absteht. Die Länge der Profile beträgt 79 cm. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.



Aufhänge-Sets für Spiegel mit Aluminiumprofilen inkl. Haken

Produktnummer	Maximales Gewicht
3005304	17 kg
3009137	21,5 kg
3009137	34,5 kg



Aufhänge-Sets für Spiegel mit schwarzen Aluminiumprofilen inkl. Haken

Produktnummer	Maximales Gewicht
3014951	17 kg

Aufbauleuchten



WL2125 LED 220 V
mit Spiegelbefestigung, schwarz

Produktnummer	Abmessungen
999823	100 × 100 × 20 mm



WL2125 LED-Aufbauleuchte
mit Spiegelbefestigung, IP44

Produktnummer	Abmessungen
999814	100 × 90 × 20 mm



WL2124 LED 220 V
mit Spiegelbefestigung, schwarz

Produktnummer	Abmessungen
999822	200 × 90 × 20 mm



WL2124 LED-Aufbauleuchte
mit Spiegelbefestigung, IP44

Produktnummer	Abmessungen
999813	200 × 90 × 20 mm



WL3340/2066-300 schwarz

Produktnummer	Abmessungen
999933	300 × 100 × 35 mm



WL1911-300MM Chrome

Produktnummer	Abmessungen
999922	300 × 100 × 35 mm



SWALLOW | **Framed**



Runde Spiegel mit weiß pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen, Höhe 30 mm*

Produktnummer	Abmessungen
882201	ø 60 cm
882202	ø 80 cm
882203	ø 100 cm
882204	ø 120 cm



Rechteckige Spiegel mit weiß pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen, Höhe 30 mm*

Produktnummer	Abmessungen
882201	ø 60 cm
882202	ø 80 cm
882203	ø 100 cm
882204	ø 120 cm



Runde Spiegel mit schwarz pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen, Höhe 30 mm*

Produktnummer	Abmessungen
882200	ø 60 cm
882210	ø 80 cm
882220	ø 100 cm
882230	ø 120 cm



Rechteckige Spiegel mit schwarz pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen, Höhe 30 mm*

Produktnummer	Abmessungen
882200	ø 60 cm
882210	ø 80 cm
882220	ø 100 cm
882230	ø 120 cm

* Optional: Touchscreen





SWALLOW | **Classic**

Die Classic Spiegel sind in vielen Größen und Formen erhältlich. Das breite Sortiment bietet für nahezu jede Situation und jeden Wunsch eine passende Classic Spiegelvariante. Für eine optimale Optik werden die Classic Spiegel aus 5 mm dickem, bleifreiem Spiegelglas hergestellt. Je nach gewähltem Aufhängesystem können die Classic Spiegel sowohl horizontal als auch vertikal an der Rückwand montiert werden.

SWALLOW | **Classic**
Standard



Rechteckige Spiegel

Produktnummer	Abmessungen (B x H)
000050	36 × 30 cm
000100	40 × 30 cm
000150	40 × 80 cm
000200	50 × 40 cm
010200	50 × 100 cm
010400	50 × 120 cm
010450	57 × 50 cm
010455	57 × 45 cm
000300	60 × 40 cm
000350	60 × 42 cm
000400	60 × 45 cm
000500	60 × 50 cm
000600	60 × 60 cm
001000	60 × 80 cm
001100	60 × 90 cm
010300	60 × 100 cm
010500	60 × 120 cm
010600	63 × 40 cm
010650	63 × 45 cm

Spiegelregale aus 5 mm klarem Glas

Produktnummer	Abmessungen (B x H)
011501	45 × 12 cm
011502	50 × 12 cm
011503	55 × 12 cm
011504	60 × 12 cm



Ovaler Spiegel

Produktnummer	Abmessungen (B x H)
107200	40 × 30 cm
107300	60 × 45 cm
107400	63 × 45 cm
107500	70 × 50 cm



Runde Spiegel

Produktnummer	Abmessungen (b x h)
104050	ø 30 cm
104000	ø 40 cm
104200	ø 50 cm
104400	ø 60 cm



Bogenförmiger Spiegel

Produktnummer	Abmessungen (b x h)
108500	30 × 40 cm
108600	57 × 60 cm
108400	60 × 80 cm
108700	63 × 60 cm



Abgerundete Ecken

Produktnummer	Abmessungen (b x h)
100100	50 × 40 cm
100200	60 × 40 cm
100300	60 × 45 cm
100400	60 × 50 cm
100500	70 × 50 cm





Rechteckige Spiegel
mit Facettenschliff

Produktnummer	Abmessungen (B x H)
200050	57 × 40 cm
200100	60 × 60 cm
200200	60 × 80 cm
200250	60 × 140 cm
200900	80 × 130 cm
200950	80 × 160 cm



Ovale Spiegel mit Facettenschliff

Produktnummer	Abmessungen (B x H)
212700	40 × 30 cm (15 mm Facette)
212000	60 × 50 cm
212600	63 × 45 cm
212200	80 × 50 cm
212500	100 × 70 cm



Runde Spiegel

Produktnummer	Abmessungen (B x H)
211000	ø 40 cm
211200	ø 50 cm
211400	ø 60 cm



Bogenförmiger Spiegel


Produktnummer	Abmessungen (B x H)
230100	30 × 40 cm (15 mm Facette)
230150	40 × 60 cm (15 mm Facette)
231250	50 × 60 cm
231300	60 × 61 cm
231200	60 × 80 cm
231400	65 × 100 cm
231450	40 × 60 cm (15 mm Facette und runde Ecken unten)
2314560	60 × 80 cm (runde Ecken unten)

SWALLOW | Classic

mit verdeckter Befestigung

Verdeckte Befestigung


Die verdeckte Befestigung verleiht dem Spiegel eine schwebende Optik und eine elegante Tiefenwirkung. Hierfür wird auf der Rückseite des Spiegels ein hochwertiger 30 mm starker Aluminiumrahmen angebracht. Wie die beleuchteten Spiegel werden diese mit den mitgelieferten Haken an der Wand montiert.



Rechteckige Spiegel mit verdeckter Befestigung

Produktnummer	Abmessungen (B x H)
110001	45 × 80 cm
110002	55 × 80 cm
110003	60 × 80 cm
110004	65 × 80 cm
110006	85 × 80 cm
110007	100 × 80 cm
110008	130 × 80 cm


Eckbefestigung für Spiegel



Eckspiegel

Produktnummer	Abmessungen (B x H)
113001	20 × 80 cm

barrierefrei Einsatzgebiete



Spiegel für barrierefreie Bereiche

Produktnummer	Abmessungen (B x H)
508080	60 × 80 cm

Andere Maße auf Anfrage verfügbar.



Swallow

MonoPerform (Folie)

Spiegel mit einer Sicherheitsfolie auf der Rückseite. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften und reduzieren das Verletzungsrisiko erheblich.



Doppelseitige Spiegel für zusätzliche Sicherheit

Für besondere Anwendungen bietet Swallow doppelseitige Spiegel an, die aus zwei übereinander verklebten Spiegeln bestehen. Diese Spiegel wurden speziell für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder für Bereiche mit aggressiven Dämpfen entwickelt. Beispielsweise sind Schwimmbäder, Saunen, Schulen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Abmessungen

Erhältlich in Größen zwischen 30 × 30 cm und 150 × 250 cm.

SWALLOW | **Zubehör**

Spiegelheizung



Nie mehr beschlagene Spiegel! Ein Spiegel beschlägt nicht, wenn seine Oberfläche wärmer ist als die umgebende Luft. Dazu wird ein Heizsystem auf der Rückseite montiert, welches den Spiegel auf ca. 38 °C erwärmt. Das getestete Heizsystem arbeitet mit 230 V und wird einsatzbereit mit Kabel geliefert. Die Aufwärmzeit beträgt weniger als 5 Minuten.

Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten!



Produktnummer	Abmessungen der Folie (cm)	Leistung (Watt)
900201	27,5 × 27,5	12,5
900203	27,5 × 44,6	22,5
900205	40,0 × 50,0	41
900207	70,0 × 41,0	54

Ein-/Ausschalter



Touchscreen   

Die Lichtspiegel können über die zentrale Zimmerbeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden. Viele Modelle sind außerdem standardmäßig mit einem separaten Ein-/Ausschalter ausgestattet. Auf Wunsch kann der Lichtspiegel mit einem Bewegungssensor ausgestattet werden.* Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten.


* Achtung: Bei einem Bewegungssensor schaltet sich der Spiegel zwar aus, aber nicht automatisch wieder ein, wenn der Spiegel auch über die zentrale Zimmerbeleuchtung gesteuert wird!

Befestigungsmöglichkeiten für Spiegel

Für jede Spiegelanwendung ist ein passendes Befestigungssystem verfügbar. Die Wahl der Befestigung hängt von der Wandbeschaffenheit, dem Modell, dem Gewicht und den optischen Anforderungen ab.

Druckknopf-Befestigung


Bei der Wandmontage eines Spiegels ist ein Abstand von 10 mm für eine optimale Hinterlüftung erforderlich. Das unsichtbare Druckknopfsystem bietet eine einfache Justierung in vertikaler und horizontaler Richtung und erleichtert die Montage erheblich.



Produktnummer	Beschreibung
900500	Set für Spiegel bis 0,80 m²
900600	Set für Spiegel von 0,80 bis 1,60 m²
900700	Set für Spiegel von 1,60 bis 2,60 m²


Wichtig: Bei Eigenmontage der Befestigungsplatten übernehmen wir keine Verantwortung.

Aufhängesets



Spiegel-Aufhängeset Aluminiumprofile mit Haken

Produktnummer	Beschreibung	Max. Gewicht
3005304	79 cm	17 kg
3009137	99 cm	21,5 kg
3009137	159 cm	34,5 kg




Spiegel-Aufhängeset schwarze Profile mit Haken

Produktnummer	Beschreibung	Max. Gewicht
3014951	79 cm	17 kg


Magnetbefestigung

Während der Herstellung des Spiegels werden vier Platten mit speziellem Kleber auf der Rückseite des Spiegels angebracht. An der Wand werden vier Magnete befestigt, die den Spiegel sicher halten. Die Lieferung beinhaltet Magnete und Montagezubehör.



Befestigung mit Schrauben und Zierköpfen

Spiegel mit vorgebohrten Löchern (8 mm) können mit Schrauben und Zierköpfen an der Wand befestigt werden. Bitte beachten Sie: Unebenheiten in der Wand werden nicht durch den Spiegel ausgeglichen und sollten durch die Verwendung von Distanzscheiben korrigiert werden.




Artikelnummer 900917
Das Set enthält 4x die gezeigten Befestigungselemente.



Verschiedene Klebetechniken und ihre Anwendungen

Unter Temperatureinwirkung dehnt sich Glas weniger aus als Holz oder Metall. Dies erfordert spezielle Klebetechniken, um Spannungen auszugleichen und den Spiegel sicher zu befestigen.

Doppelseitiges Klebeband



Dieses Spiegel-Klebeband ist aus versiegeltem Polyethylen-Schaum gefertigt. Es sollte vertikal angebracht werden und die Wandoberfläche muss glatt und nicht porös sein.

Artikelnummer 900911


Rolle à 5 Meter, 19 mm breit.

1-Komponenten-Verbindung

Spezieller silikonbasierter Spiegelkleber wurde entwickelt, um Spannungen auszugleichen. Diese Technik eignet sich besonders für Holzuntergründe, die in feuchten Räumen wie Badezimmern quellen oder schrumpfen können. Auch Beton, Stein, Metall oder Glas können sicher damit verklebt werden.

Artikelnummer 900911

Tube 290 ml



Pflegehinweise

Damit Sie lange Freude an Ihrem Spiegel haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- ▶ Reinigen Sie den Spiegel mit einem weichen Tuch, um Spritzer und Tropfen zu entfernen.
- ▶ Trocknen Sie den Spiegel nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab, insbesondere an den Kanten.
- ▶ Entfernen Sie hartnäckige Flecken, wie Fett- oder Kosmetikrückstände, mit einem feuchten Lederlappen.
- ▶ Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien, die Zitronensäure enthalten.
- ▶ Verwenden Sie für die Montage ausschließlich spezielle Spiegelkleber und Klebestreifen.

Verantwortungsvolle Spiegel: eine nachhaltige Wahl

Bei Swallow steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt – sowohl in der Qualität ihrer Produkte als auch in deren Einfluss auf die Umwelt. Die Spiegel von Swallow werden mit Blick auf eine verantwortungsvolle Zukunft hergestellt, wobei das Wohlbefinden der Nutzer und der Schutz des Planeten an erster Stelle stehen.

Gesundheit und Sicherheit: Bleifreie Spiegel

Ein wichtiger Aspekt der Swallow-Spiegel ist die Sorge um die Gesundheit der Nutzer. Deshalb wird ausschließlich Spiegelglas verwendet, das vollständig bleifrei ist. Blei ist ein giftiges Metall, das sowohl für den Körper als auch für die Umwelt schädlich sein kann. Durch die bewusste Entscheidung für bleifreies Glas trägt Swallow nicht nur zu einem sichereren Raumklima bei, sondern reduziert auch die Freisetzung schädlicher Stoffe während der Herstellung und Nutzung.

Umweltfreundliche Materialien und Produktion

Swallows Engagement für Nachhaltigkeit für Nachhaltigkeit ist weitgreifend. Das Spiegelglas wird mit einem äußerst geringen ökologischen Fußabdruck hergestellt. Dies wird durch die Verwendung von 60 % recyceltem Glas erreicht. Der Einsatz von recyceltem Glas spart erhebliche Mengen an Energie, die normalerweise für die Herstellung von neuem Glas erforderlich wäre. Darüber hinaus wird das Glas mit einem bleifreien, wasserbasierten Lack veredelt. Diese Wahl reduziert den Anteil chemischer Lösungsmittel um bis zu 70 % im Vergleich zu herkömmlichen Spiegeln und sorgt für einen saubereren Produktionsprozess sowie sowie gesündere Lebensräume.

Langlebigkeit und nachhaltige Nutzung

Nicht nur der Herstellungsprozess, sondern auch die Lebensdauer der Spiegel trägt zur Nachhaltigkeit bei. Die hohe Qualität des Spiegelglases gewährleistet eine lange Haltbarkeit der Produkte, wodurch der Bedarf an Ersatz verringert wird. Dies spart langfristig Rohstoffe und Energie und bietet den Verbrauchern eine nachhaltige und zuverlässige Wahl.

Eine bewusste Wahl für die Zukunft

Mit diesem Ansatz zeigt Swallow, dass stilvolle und hochwertige Spiegel mit Nachhaltigkeit vereinbar sind. Durch den Einsatz von verantwortungsvollem Spiegelglas macht die Marke einen Schritt in Richtung einer gesünderen Erde und einer besseren Zukunft für uns alle. Wenn Sie sich für Swallow entscheiden, wählen Sie einen Spiegel, der nicht nur in Ihrem Zuhause gut aussieht, sondern auch die Welt um uns herum berücksichtigt.





Swallow Produkte sind ausschließlich über Distributoren erhältlich.

🏠 vandaglas AG • Sonnenwiesenstrasse 15 • 8280 Kreuzlingen

☎ T +41 71 686 92 92

✉ kreuzlingen@vandaglas.ch

🌐 www.vandaglas.ch

© Swallow | vandaglas - Technische Änderungen und Fehler vorbehalten - 01-2025