



vandaglas

MIROIRS SWALLOW



CATALOGUE **2025**

swallow/




Miroirs

de Swallow Vandaglas

Depuis plus de 60 ans, les miroirs Swallow jouissent d'une excellente réputation dans le secteur sanitaire. Depuis 1862, Swallow innove dans le domaine du verre et est leader sur le marché des miroirs de salle de bain aux Pays-Bas et en Allemagne. Toute la production est réalisée à Swalmen, près de Roermond, à proximité immédiate de la frontière néerlandaise-allemande.

Nous imposons des exigences élevées en matière de qualité et n'utilisons que les meilleurs matériaux pour nos produits. Nos collaborateurs expérimentés sont fiers des produits qu'ils fabriquent et veillent à ce que chaque miroir quittant l'usine soit entièrement contrôlé.

Pour minimiser notre impact sur l'environnement, la durabilité est au cœur de nos préoccupations. Nos emballages sont aussi recyclables que possible, et nous choisissons nos matières premières et composants avec soin. Nous utilisons autant que possible des "miroirs verts". Un miroir vert est fabriqué avec une peinture aqueuse sans plomb, ce qui réduit jusqu'à 70 % l'utilisation de solvants. Chaque jour, nous nous efforçons de faire mieux, pour vous et pour l'environnement!



SWALLOW | **Light design**

6



SWALLOW | **Framed**

32




SWALLOW | **Classic**

36



SWALLOW | **Safety**

46



SWALLOW | **Supply**

50



SWALLOW | Light design

Les miroirs éclairés offrent une visibilité parfaite pour le rasage ou le maquillage ! Tous nos miroirs sont disponibles en différentes formes et tailles, allant de petits miroirs pour le visage à des miroirs pleine longueur. Qu'ils soient angulaires, ronds ou arqués presque tout est possible. Demandez-nous les options disponibles.

Éclairage LED

Les LED sont économes en énergie et offrent un éclairage indirect d'ambiance. Nos LED standard diffusent une lumière blanc chaud à 4200 Kelvin. Nous proposons également des bandes LED disponibles en 3500 et 6000 Kelvin. Nous avons intégré une option de "changement de couleur" permettant de varier les températures de lumière selon vos besoins. La technologie LED évolue constamment, et nous évoluons avec elle pour répondre à vos attentes.

SWALLOW | **Light Design**
Ambilight avec éclairage LED



Miroir rond*

Numéro de produit	Dimensions
881100	ø 60 cm
881110	ø 80 cm
881120	ø 100 cm
881130	ø 120 cm

* Option : écran tactile 



Miroir rond avec cadre en aluminium noir revêtu par poudre, 30 mm de hauteur / 10 mm.

Numéro de produit	Dimensions
883300	ø 60 cm
883310	ø 80 cm
883320	ø 100 cm
83330	ø 120 cm

Gamme

Températures de couleur

La lumière des miroirs Swallow avec éclairage LED est disponible en trois nuances de blanc :

- Blanc chaud : environ 3500 Kelvin
- Blanc naturel : environ 4200 Kelvin
- Blanc froid : environ 6000 Kelvin


La plupart des modèles de miroirs Swallow avec LED sont livrés de série avec des LED à lumière naturelle (4500 Kelvin).

Option de chauffage anti-condensation

Il est possible d'équiper votre miroir d'un système de chauffage. Celui-ci empêche une partie du miroir de se couvrir de buée, même dans les salles de bain les plus humides.



SWALLOW | **Light design**
Bandes lumineuses - Angles droits



1 Bande lumineuse verticale de 30 mm,
à gauche ou à droite, pivotante*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
443010	80 × 100 cm	21
443020	80 × 130 cm	28



2 Bandes lumineuses verticales de 30 mm, à gauche ou à droite, pivotantes*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
445120	45 × 80 cm	2 × 14
445110	55 × 80 cm	2 × 14
445100	60 × 80 cm	2 × 14
445130	65 × 80 cm	2 × 14
445140	85 × 80 cm	2 × 14



Bord lumineux de 25 mm, autour, pivotant*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
600010	60 × 80 cm	27
600030	80 × 80 cm	31
600050	100 × 80 cm	36
600060	120 × 80 cm	40
600080	140 × 80 cm	45



1 Bande lumineuse horizontale de 30 mm en haut*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
444200	60 × 60 cm	14
444210	45 × 80 cm	8

* Option : écran tactile





2 Bandes lumineuses horizontales de 30 mm, en haut et en bas, pivotantes*


Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
445200	90 × 60 cm	2 × 14
445030	85 × 80 cm	2 × 14
445010	100 × 80 cm	2 × 21
445020	130 × 80 cm	2 × 28
445050	160 × 80 cm	2 × 35



Miroir de plein pied avec 1 bande lumineuse verticale*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
445040	50 × 160 cm	35

* Option : écran tactile



SWALLOW | **Light design**
Bandes lumineuses - Coins arrondis



1 Bande lumineuse horizontale de 30 mm en haut*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
446200	50 × 70 cm	8
446210	45 × 80 cm	8



2 Bandes lumineuses horizontales de 30 mm, en haut et en bas, pivotantes*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
446100	85 × 80 cm	2 × 14
446400	100 × 80 cm	2 × 21
446300	130 × 80 cm	2 × 28
446500	160 × 80 cm	2 × 35



Miroir de plein pied avec 1 bande lumineuse verticale*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
446310	50 × 160 cm	35



2 Bandes lumineuses verticales de 30 mm, à gauche ou à droite, pivotantes*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
446000	65 × 80 cm	2 × 14
446010	60 × 80 cm	2 × 14
446020	55 × 80 cm	2 × 14
446101	85 × 80 cm	2 × 14

* Option : écran tactile





SWALLOW

|

Light design

Surfaces sablées et Ambilight



2 Surfaces lumineuses verticales de 30 mm, pivotantes*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
306010	45 × 80 cm	2 × 14
306020	55 × 80 cm	2 × 14
306000	60 × 80 cm	2 × 14
306030	65 × 80 cm	2 × 14
306100	90 × 60 cm	2 × 14



Surfaces sablées de 40 mm et Ambilight autour, pivotantes*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
306110	85 × 80 cm	2 × 14
306111	100 × 80 cm	2 × 21
306113	130 × 80 cm	2 × 28
306115	160 × 80 cm	2 × 35



Surfaces sablées de 40 mm en haut, Ambilight en haut et en bas, avec interrupteur*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
505010	60 × 80 cm	12,8
505020	70 × 80 cm	12,8
505030	80 × 80 cm	12,8
505040	90 × 80 cm	12,8
505050	100 × 80 cm	12,8



Surfaces sablées de 40 mm et Ambilight autour, pivotantes*


Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
501010	60 × 80 cm	19,8
501020	70 × 80 cm	21,4
501030	80 × 80 cm	23,0
501040	90 × 80 cm	24,6
501050	100 × 80 cm	26,2
501060	120 × 80 cm	29,4



Surfaces sablées de 40 mm en haut, Ambilight en haut et en bas, avec interrupteur*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
503010	60 × 80 cm	9,4
503020	70 × 80 cm	11,0
503030	80 × 80 cm	12,6
503040	90 × 80 cm	14,2
503050	100 × 80 cm	15,8
503060	120 × 80 cm	19,0

* Option : écran tactile   



SWALLOW | Light design

Light Design avec éclairage LED



Lignes lumineuses de 4 mm, autour, avec Ambilight, pivotantes*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
504010	60 × 80 cm	20,5
504020	70 × 80 cm	22,1
504030	80 × 80 cm	23,7
504040	90 × 80 cm	25,3
504050	100 × 80 cm	26,9
504060	120 × 80 cm	30,0



1 Bande lumineuse horizontale de 30 mm en haut, Ambilight en bas, avec interrupteur*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
502010	60 × 80 cm	14,0
502020	70 × 80 cm	15,6
502030	80 × 80 cm	17,2
502040	90 × 80 cm	18,8
502050	100 × 80 cm	20,4
502060	120 × 80 cm	23,6



2 Bandes lumineuses verticales de 30 mm, pivotantes, avec interrupteur*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
506010	60 × 80 cm	19,2
506020	70 × 80 cm	19,2
506030	80 × 80 cm	19,2
506040	90 × 80 cm	19,2
506050	100 × 80 cm	19,2
506060	120 × 80 cm	19,2



Ambilight autour, pivotantes*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)	Puissance (Watt)
507010	60 × 80 cm	20,5
507020	70 × 80 cm	22,1
507030	80 × 80 cm	23,7
507040	90 × 80 cm	25,3
507050	100 × 80 cm	26,9
507060	120 × 80 cm	30,0

* Option : écran tactile







SWALLOW | Light design Classic




Miroirs avec profils de suspension latéraux et accessoires

Grâce à ces profils, les côtés du miroir sont élégamment finis, ce qui les rend idéaux pour les lampes montées en surface. Les profils sont collés sur le miroir, laissant celui-ci à environ 3 cm du mur. La longueur des profils est de 79 cm. D'autres tailles sont disponibles sur demande.



Kits de suspension pour miroirs avec profils en aluminium, y compris les crochets

Numéro de produit	Poids maximal
3005304	17 kg
3009137	21,5 kg
3009137	34,5 kg



Kits de suspension pour miroirs avec profils en aluminium noir, y compris les crochets

Numéro de produit	Poids maximal
3014951	17 kg

Lampes montées en surface



WL2124 LED 220 V avec boîtier et fixation pour miroir, NOIR

Numéro de produit	Dimensions
999823	100 × 100 × 20 mm



WL2125 LED 220 V avec boîtier et fixation pour miroir, NOIR

Numéro de produit	Dimensions
999814	100 × 90 × 20 mm



WL2124 LED avec boîtier et fixation pour miroir, IP44

Numéro de produit	Dimensions
999822	200 × 90 × 20 mm



WL2125 LED avec boîtier et fixation pour miroir, IP44

Numéro de produit	Dimensions
999813	200 × 90 × 20 mm



WL3340/2066-300 noir

Numéro de produit	Dimensions
999933	300 × 100 × 35 mm



WL1911-300MM chrome

Numéro de produit	Dimensions
999922	300 × 100 × 35 mm



SWALLOW | **Framed**



Miroir rond avec cadre en aluminium blanc, revêtement par pulvérisation, hauteur 30 mm*

Numéro de produit	Dimensions
882201	ø 60 cm
882202	ø 80 cm
882203	ø 100 cm
882204	ø 120 cm



Miroir rond avec cadre en aluminium noir, revêtement par pulvérisation, hauteur 30 mm*

Numéro de produit	Dimensions
882200	ø 60 cm
882210	ø 80 cm
882220	ø 100 cm
882230	ø 120 cm



Miroir rectangulaire avec cadre en aluminium blanc, revêtement par pulvérisation, hauteur 30 mm*

Numéro de produit	Dimensions
882201	ø 60 cm
882202	ø 80 cm
882203	ø 100 cm
882204	ø 120 cm



Miroir rectangulaire avec cadre en aluminium noir, revêtement par pulvérisation, hauteur 30 mm*

Numéro de produit	Dimensions
882200	ø 60 cm
882210	ø 80 cm
882220	ø 100 cm
882230	ø 120 cm

* Option : écran tactile





SWALLOW | **Classic**

Les miroirs Classic sont disponibles dans une grande variété de tailles et de formes. La gamme étendue offre une solution pour presque toutes les situations et tous les besoins. Pour une apparence optimale, les miroirs Classic sont fabriqués en verre miroir de 5 mm d'épaisseur, sans plomb. Selon le système de suspension choisi, les miroirs Classic peuvent être montés horizontalement ou verticalement sur le mur arrière.

SWALLOW | **Classic**
Standard



Miroirs rectangulaires

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
000050	36 × 30 cm
000100	40 × 30 cm
000150	40 × 80 cm
000200	50 × 40 cm
010200	50 × 100 cm
010400	50 × 120 cm
010450	57 × 50 cm
010455	57 × 45 cm
000300	60 × 40 cm
000350	60 × 42 cm
000400	60 × 45 cm
000500	60 × 50 cm
000600	60 × 60 cm
001000	60 × 80 cm
001100	60 × 90 cm
010300	60 × 100 cm
010500	60 × 120 cm
010600	63 × 40 cm
010650	63 × 45 cm

Étagères en verre clair de 5 mm

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
011501	45 × 12 cm
011502	50 × 12 cm
011503	55 × 12 cm
011504	60 × 12 cm



Miroirs ronds

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
107200	40 × 30 cm
107300	60 × 45 cm
107400	63 × 45 cm
107500	70 × 50 cm



Miroirs ronds

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
104050	ø 30 cm
104000	ø 40 cm
104200	ø 50 cm
104400	ø 60 cm



Miroirs arcade

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
108500	30 × 40 cm
108600	57 × 60 cm
108400	60 × 80 cm
108700	63 × 60 cm



Miroirs coins arrondis

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
100100	50 × 40 cm
100200	60 × 40 cm
100300	60 × 45 cm
100400	60 × 50 cm
100500	70 × 50 cm



SWALLOW | **Classic**
Facet



Miroirs rectangulaires avec biseau

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
200050	57 × 40 cm
200100	60 × 60 cm
200200	60 × 80 cm
200250	60 × 140 cm
200900	80 × 130 cm
200950	80 × 160 cm



Miroirs ovales avec biseau

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
212700	40 × 30 cm (15 mm facet)
212000	60 × 50 cm
212600	63 × 45 cm
212200	80 × 50 cm
212500	100 × 70 cm



Miroirs ronds avec biseau

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
211000	ø 40 cm
211200	ø 50 cm
211400	ø 60 cm




Miroirs en arche avec biseau

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
230100	30 × 40 cm (biseau de 15 mm)
230150	40 × 60 cm (biseau de 15 mm)
231250	50 × 60 cm
231300	60 × 61 cm
231200	60 × 80 cm
231400	65 × 100 cm
231450	40 × 60 cm (biseau de 15 mm et coins inférieurs arrondis)
2314560	60 × 80 cm (coins inférieurs arrondis)

SWALLOW | **Classic**
avec fixation invisible

Fixation invisible


La fixation invisible donne au miroir un effet flottant et une profondeur élégante. Cela est obtenu grâce à un cadre en aluminium de haute qualité, épais de 30 mm, fixé à l'arrière du miroir. Comme les miroirs éclairés, ces modèles sont montés au mur à l'aide de crochets inclus.



Miroirs rectangulaires avec fixation invisible

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
110001	45 × 80 cm
110002	55 × 80 cm
110003	60 × 80 cm
110004	65 × 80 cm
110006	85 × 80 cm
110007	100 × 80 cm
110008	130 × 80 cm


Miroirs d'angle pour vestiaires



Miroirs d'angle pour vestiaires

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
113001	20 × 80 cm

Miroirs adaptés aux personnes à mobilité réduite



Miroirs adaptés aux personnes à mobilité réduite*

Numéro de produit	Dimensions (L x H)
508080	60 × 80 cm
<i>Autres tailles disponibles sur demande</i>	



Swallow

MonoPerform (Film)

Les miroirs MonoPerform sont équipés d'un film de sécurité à l'arrière. En cas de cassé, les éclats restent collés au film, réduisant considérablement les risques de blessures.



Miroirs double face pour une sécurité accrue

Les miroirs double face de Swallow sont composés de deux miroirs collés l'un sur l'autre, offrant une protection supplémentaire des couches d'argent. Ils sont conçus pour des environnements particulièrement humides ou exposés à des vapeurs agressives, tels que piscines, saunas, écoles, hôpitaux et maisons de soins.

Ces miroirs conviennent parfaitement pour une pose entre des carreaux, à l'aide de colles et mastics spécialement formulés sans acide. Même en cas de bris, les morceaux restent fixés ensemble. De plus en plus utilisés dans les bâtiments publics pour des raisons de sécurité, ces miroirs peuvent être montés avec un système de fixation invisible.

Dimensions disponibles

Toutes tailles comprises entre 30 × 30 cm et 150 × 250 cm.



SWALLOW | **Supply**

Miroir chauffant



Plus de miroirs embués! Un miroir ne s’embue pas si sa surface est plus chaude que l’air ambiant. Cela peut être réalisé en installant un élément chauffant en film à l’arrière du miroir. La chaleur (environ 38 °C) traverse les couches du miroir pour chauffer la surface. Le système de chauffage testé fonctionne avec une tension de 230 V et est livré prêt à l’emploi avec un câble. Le type d’élément chauffant dépend de la taille du miroir. Le temps de chauffe est inférieur à 5 minutes.

Demandez-nous les options disponibles!

Numéro de produit	Dimensions du film (cm)	Puissance (Watt)
900201	27,5 × 27,5	12,5
900203	27,5 × 44,6	22,5
900205	40,0 × 50,0	41
900207	70,0 × 41,0	54

Interrupteur Marche/Arrêt



écran tactile



Les miroirs lumineux peuvent être allumés ou éteints via l’éclairage central de la pièce. De nombreux modèles sont également équipés en standard d’un interrupteur Marche/Arrêt séparé. Si désiré, un capteur de mouvement peut être intégré.*


* Attention : avec un capteur de mouvement, le miroir s’éteint mais ne se rallume pas automatiquement si le miroir est également connecté à l’éclairage central de la pièce.

Fixations disponibles pour miroirs

Pour chaque application de miroir, un système de fixation adapté est disponible. Le choix de la fixation dépend du mur, du modèle, du poids, des dimensions et des exigences esthétiques.

Fixation par bouton-poussoir


Pour les miroirs traditionnels, une distance de 10 mm entre le miroir et le mur est nécessaire pour la ventilation. La fixation par bouton-poussoir est idéale pour cela. Ce système disparaît derrière le miroir et permet un alignement précis en hauteur et en largeur.



Numéro de produit	Description
900500	Kit pour miroirs jusqu’à 0,80 m²
900600	Kit pour miroirs de 0,80 à 1,60 m²
900700	Kit pour miroirs de 1,60 à 2,60 m²


Important : en cas de montage autonome des plaques de fixation, nous déclinons toute responsabilité.

Kits de suspension



Kits de suspension pour miroirs avec profils en aluminium et crochets.

Numéro de produit	Dimensions	Poids maximal
3005304	79 cm	17 kg
3009137	99 cm	21,5 kg
3009137	159 cm	34,5 kg




Kits de suspension pour miroirs avec profils noirs et crochets.

Numéro de produit	Dimensions	Poids maximal
3014951	79 cm	17 kg

Fixation magnétique


Cette méthode est préparée en usine. Quatre plaques sont fixées à l'arrière du miroir à l'aide d'une colle spéciale, et quatre aimants sont montés sur le mur pour maintenir le miroir en place. Le kit comprend les aimants et les accessoires de montage.



Fixation par vis et capuchons décoratifs

Les miroirs peuvent être commandés avec des trous pré-perçés de 8 mm. Lors de l'installation, veillez à compenser les irrégularités du mur avec des rondelles d'espacement.

Numéro de produit : 900917
Le kit comprend 4 pièces comme indiqué.






Méthodes de collage et leurs applications

Le verre ne se dilate ni ne se contracte sous l'effet de la chaleur ou de l'humidité, contrairement à des matériaux comme le bois ou le métal. Cela nécessite l'utilisation de colles spécifiques pour absorber les tensions et garantir la sécurité du miroir.

Ruban adhésif double face



Ce ruban est fabriqué en mousse de polyéthylène fermée. Il doit être appliqué verticalement, et la surface du mur ne doit pas être trop poreuse.

Numéro de produit : 900911


Rouleau de 5 mètres, 19 mm de large.

Colle mono-composant

Cette colle silicone est spécialement conçue pour fixer des miroirs, même sur des surfaces travaillantes comme le bois, en absorbant les tensions. Elle est également adaptée pour le béton, la pierre, le métal ou le verre.

Numéro de produit : 900911

Tube de 290 ml.



Entretien

Pour garantir une longue durée de vie de votre miroir, suivez ces conseils :

- ▶ Nettoyez le miroir avec un chiffon doux pour éliminer les éclaboussures ou gouttes.
- ▶ Séchez le miroir après nettoyage, en insistant sur les bords pour éviter la formation de taches.
- ▶ Pour les taches tenaces comme les résidus de maquillage ou de graisse, utilisez une peau de chamois humidifiée à l'eau tiède.
- ▶ N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ou contenant de l'acide citrique.
- ▶ Pour le collage, utilisez uniquement des colles ou rubans adhésifs spécialement conçus pour les miroirs.

Miroirs responsables : un choix durable

Chez Swallow, la durabilité est au cœur des préoccupations, tant dans la qualité de leurs produits que dans leur impact sur l'environnement. Les miroirs Swallow sont conçus avec une vision d'avenir responsable, mettant à l'honneur le bien-être de l'utilisateur et de la planète.

Santé et sécurité : des miroirs sans plomb

Un aspect clé des miroirs Swallow est l'attention portée à la santé des utilisateurs. Seul un verre miroir entièrement exempt de plomb est utilisé. Le plomb, un métal toxique, peut être nocif pour le corps humain et l'environnement. En optant délibérément pour du verre sans plomb, Swallow contribue à un environnement intérieur plus sûr tout en réduisant les substances nocives libérées lors de la production et de l'utilisation.

Matériaux et production respectueux de l'environnement

L'engagement de Swallow envers la durabilité va au-delà de la santé. Le verre miroir est fabriqué avec un très faible impact environnemental grâce à l'utilisation de 60 % de verre recyclé. L'emploi de verre recyclé permet d'économiser d'importantes quantités d'énergie habituellement nécessaires à la production de verre neuf. De plus, le verre est fini avec une laque sans plomb à base d'eau. Ce choix réduit jusqu'à 70 % la quantité de solvants chimiques par rapport aux miroirs traditionnels, rendant le processus de fabrication plus propre et l'environnement de vie plus sain.

Durabilité dans le temps et l'utilisation

Non seulement le processus de production, mais aussi la longévité des miroirs contribuent à leur durabilité. La haute qualité du verre miroir garantit des produits durables, réduisant ainsi la nécessité de remplacement. Cela permet d'économiser des ressources et de l'énergie à long terme, tout en offrant aux consommateurs un choix fiable et durable.

Un choix conscient pour l'avenir

Avec cette approche, Swallow prouve que des miroirs élégants et de haute qualité peuvent aller de pair avec la durabilité. En choisissant un verre miroir responsable, la marque fait un pas en avant vers une planète plus saine et un avenir meilleur pour tous. En optant pour Swallow, vous choisissez un miroir qui s'intègre harmonieusement dans votre intérieur tout en respectant le monde qui nous entoure.





Les produits Swallow sont disponibles exclusivement via des distributeurs.

🏠 vandaglas AG • Sonnenwiesenstrasse 15 • 8280 Kreuzlingen

☎ T +41 71 686 92 92

✉ kreuzlingen@vandaglas.ch

🌐 www.vandaglas.ch